

Vente et réparation de matériel de marquage routier

www.tecmarquage.com







## **GrindLazer Pro RC813 G**

### Ref. GR25M847

nu (sans taillants)



















La GrindLazer Pro RC813 G est un rabot routier professionnel idéal pour effacer les lignes de parkings et le marquage routier. Retrait de peinture de signalisation, peinture 2K, produits thermoplastiques.

#### Fonctionnalités exclusives de la raboteuse de Graco

- Une conception robuste pour résister à l'environnement de chantier difficile
- Un effacement efficace sans rainure grâce au montage de trois taillants en rotation.
- Un démarrage électrique performant même pas temps froid
- Un châssis basculant pour un changement rapide des taillants
- Des poignées réglables anti-vibrations pour soulager l'utilisateur pendant l'effort tout au long de la journée
- Des roulements scellés pour une longue durée de vie et un entretien facilité
- Une sortie d'aspiration pour raccorder un aspirateur LazerVac éliminant un maximum de poussières
- Un contrôle de profondeur «Dual Down» précis avec un levier à positions multiples pour des ajustements précis
- Des roues en acier pour une longue durée de vie d'utilisation
- Un compte-tours pour afficher le régime moteur lors de son utilisation et un compteur horaire moteur pour la maintenance.

#### Caractéristiques techniques:

- Largeur maximum de rabotage max: 20.5 cm
- Sens de rabotage : ROTATIF
- Production : 75 m<sup>2</sup>/hr pour un retrait de 1/8'' = 3.175 mm
- Moteur HONDA 13 CV 390cm3
- Poids 248 kg

#### **VENDUE NU SANS TAILLANTS ROTATIFS**

\*Garantie 1 an - Pièces et main d'œuvre.













Vente et réparation de matériel de marquage routier -

www.tecmarquage.com

# Remise de 10% sur tambours achetés en même temps que la machine



Largeur max de travail **20.5 cm** 



Photo	Nom	Usage	Finition	Largeur de travail	Nombre de taillants	Référence
	Carbide Pin 72 72 pointes de carbure de tungstène	Peinture couche fine	Fin	20.5 cm	3	GR25N365
(O	Carbide Pin 48  48 pointes de carbure de tungstène	Peinture 2K	Moyen	20.5 cm	3	GR25N364
(O	Carbide Pin 24 24 pointes de carbure de tungstène	Thermoplastique	Large	20.5 cm	3	GR25N363
	Carbide Pick Pointe de carbure	Peinture 2K Thermoplastique	Fin	20.5 cm	7	GR25N335







